

**KATALOG
MATERIAŁÓW
DO CIĘCIA
I GRAWEROWANIA
LASEREM**



tabliczka dekoracyjna



trofea



kolorowanie graweru



mocowania

LASERABLES

Laminaty do zastosowań zewnętrznych



0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 901 - 016 Kolor powierzchni: czarny RAL 9005 Kolor graweru: biały	0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 902 - 016 Kolor powierzchni: biały RAL 9003 Kolor graweru: czarny	0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 903 - 016 Kolor powierzchni: czerwony RAL 3020 Kolor graweru: biały
0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 904 - 016 Kolor powierzchni: niebieski RAL 5010 Kolor graweru: biały	0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 905 - 016 Kolor powierzchni: jasnozielony RAL 6032 Kolor graweru: biały	0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 906 - 016 Kolor powierzchni: żółty RAL 1018 Kolor graweru: czarny
0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 914 - 016 Kolor powierzchni: ciemnozielony RAL 6016 Kolor graweru: biały		LZ 916 - 016 Kolor powierzchni: biały RAL 9003 Kolor graweru: czerwony		LZ 917 - 016 Kolor powierzchni: biały RAL 9003 Kolor graweru: niebieski
	LZ 919 - 016 Kolor powierzchni: biały RAL 9003 Kolor graweru: ciemnozielony		LZ 925 - 016 Kolor powierzchni: jasnopomarańczowy RAL 1006 Kolor graweru: czarny		LZ 930 - 016 Kolor powierzchni: beżowy Kolor graweru: czarny
	LZ 933 - 016 Kolor powierzchni: szary RAL 7037 Kolor graweru: biały	0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 990 - 016 Kolor powierzchni: złoty szczotkowany Kolor graweru: czarny	0,8 mm, 3 mm dwustronny	LZ 991 - 016 Kolor powierzchni: srebrny szczotkowany Kolor graweru: czarny
	LZ 992 - 016 Kolor powierzchni: złoty błyszczący Kolor graweru: czarny		LZ 993 - 016 Kolor powierzchni: srebrny błyszczący Kolor graweru: czarny	0,8 mm 3 mm	* LZ 990 - 016 bez UV Kolor powierzchni: złoty szczotkowany Kolor graweru: czarny
0,8 mm 3 mm	* LZ 991 - 016 bez UV Kolor powierzchni: srebrny szczotkowany Kolor graweru: czarny				

* bez filtra UV - stosuj w zacienionych miejscach

zastosowanie zewnątrzne	zastosowanie wewnętrzne	grubość 1,6 mm	dostępne formaty	grawerowanie wierzchniej warstwy	cięcie laserem	grawerowanie laserem	frezowanie	opcja podklejenia materiału

Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY


MORKATM
pracownia reklamy

53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

LASERABLES 3 mm


Laminaty do zastosowań zewnętrznych

0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny




LZ 901 - 030
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny




LZ 902 - 030
Kolor powierzchni:
biały RAL 9003
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny




LZ 903 - 030
Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny




LZ 904 - 030
Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny




LZ 905 - 030
Kolor powierzchni:
jasnozielony RAL 6032
Kolor graweru:
biały


0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny



LZ 906 - 030
Kolor powierzchni:
żółty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny



LZ 907 - 030
Kolor powierzchni:
srebrny błyszczący
Kolor graweru:
czarny



LZ 908 - 030
Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3013
Kolor graweru:
czarny



Mocowania ze stali nierdzewnej


Bardzo trwałe, efektowne mocowania pozwalające na ekspozycję szyldów na elewacjach budynków, ścianach wewnętrznych, przy drzwiach wejściowych itp. Odporne na działanie czynników zewnętrznych, na długo zachowują efektowny wygląd zapewniając profesjonalną ekspozycję szyldu.




zastosowanie
zewnętrzne



zastosowanie
wewnętrzne



grubość




dostępne
formaty




grawerowanie
wierzchniej
warstwy




cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie



opcja
podklejenia
materiału


Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY

MORKATM
pracownia reklamy


53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

LASERABLES 2 METALICZNE


Laminaty do zastosowań wewnętrznych




LZ 9372 - 016
Kolor powierzchni:
niklowany szczotkowany
Kolor graweru:
czarny



LZ 9372BR - 016
Kolor powierzchni:
niklowany szczotkowany
Kolor graweru:
burgundowy




LZ 990AB - 016
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
niebieski




0,8 mm

LZ 9346 - 016
Kolor powierzchni:
miedziany szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




0,8 mm


LZ 9346 - 016D
Kolor powierzchni:
brąz szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




LZ 9243 - 016
Kolor powierzchni:
tahitański brąz
Kolor graweru:
czarny



LZ 994 - 016
Kolor powierzchni:
złoty radiant
Kolor graweru:
czarny




LZ 9408 - 016
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
zielony




LZ 9409 - 016
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
burgundowy

GOLD COAST

Laminaty do zastosowań zewnętrznych




GCG - 2202F - 060
Kolor powierzchni:
granatowy marmurowy
Kolor graweru:
złoty




GCG - 2204F - 060
Kolor powierzchni:
ciemnozielony marmurowy
Kolor graweru:
złoty



zastosowanie
wewnętrzne




grubość




610x305 mm
610x610 mm
915x610 mm
1220x610 mm


dostępne
formaty




grawerowanie
wierzchniej




cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie



opcja
podklejenia
materiału

Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY

MORKATM
pracownia reklamy

53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

LASERTHINS

Laminaty do zastosowań wewnętrznych




1,6 mm, 3 mm
dwustronny



LZ 901 - 008
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
biały

1,6 mm, 3 mm
dwustronny



LZ 902 - 008
Kolor powierzchni:
biały RAL 9003
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm, 3 mm
dwustronny



LZ 903 - 008
Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
biały

1,6 mm, 3 mm
dwustronny




LZ 904 - 008
Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biały

1,6 mm, 3 mm
dwustronny



LZ 906 - 008
Kolor powierzchni:
żółty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm, 3 mm
dwustronny




LZ 914 - 008
Kolor powierzchni:
ciemnozielony
RAL 6016
Kolor graweru:
biały

1,6 mm, 3 mm
dwustronny




LZ 990 - 008
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm



LZ 991 - 008
Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm




LZ 998 - 008
Kolor powierzchni:
srebrny lustrzany
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm




LZ 999 - 008
Kolor powierzchni:
złoty lustrzany
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm




LZ 9346 - 008
Kolor powierzchni:
miedziany
szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

1,6 mm



LZ 9346 - 008D
Kolor powierzchni:
brąz szczotkowany
Kolor graweru:
czarny


1,6 mm




LZ 9372 - 008
Kolor powierzchni:
nikiel szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




zastosowanie
wewnętrzne




grubość




dostępne
formaty




grawerowanie
wierzchniej
warstwy




cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie



opcja
podklejenia
materiału


Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY

MORKATM
pracownia reklamy


53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

LAMINATY PRZEMYSŁOWE


Laminaty do zastosowań zewnętrznych




LP 801 - 016
Kolor powierzchni:
czarny
Kolor graweru:
biały




LP 802 - 016
Kolor powierzchni:
biały
Kolor graweru:
czarny




LP 803 - 016
Kolor powierzchni:
czerwony
Kolor graweru:
biały




LP 804 - 016
Kolor powierzchni:
niebieski
Kolor graweru:
biały




LP 805 - 016
Kolor powierzchni:
jasnozielony
Kolor graweru:
biały




LP 806 - 016
Kolor powierzchni:
żółty
Kolor graweru:
brązowy




LP 807 - 016
Kolor powierzchni:
brązowy
Kolor graweru:
biały




LP 808 - 016
Kolor powierzchni:
pomarańczowy
Kolor graweru:
biały




LP 812 - 016
Kolor powierzchni:
bordowy
Kolor graweru:
biały




LP 813 - 016
Kolor powierzchni:
migdałowy
Kolor graweru:
czarny




LP 816 - 016
Kolor powierzchni:
biały
Kolor graweru:
czerwony




LP 817 - 016
Kolor powierzchni:
biały
Kolor graweru:
niebieski



LP 826 - 016
Kolor powierzchni:
granatowy
Kolor graweru:
biały



LP 830 - 016
Kolor powierzchni:
jasnobrązowy
Kolor graweru:
brązowy




LP 843 - 016
Kolor powierzchni:
ciemnozielony
Kolor graweru:
biały




zastosowanie
zewnętrzne



zastosowanie
wewnętrzne




grubość




dostępne
formaty




grawerowanie
wierzchniej
warstwy



cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie



opcja
podklejenia
materiału


Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY

MORKATM
pracownia reklamy


53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

LAMINATY BLACKLITES


Laminaty do zastosowań wewnętrznych




LB 401 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
różowy



LB 402 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
pomarańczowy




LB 403 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
zielony



LB 492 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
złoty

LASERABLE REVERSE


Laminaty do zastosowań zewnętrznych




LZR 901 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
przezroczysty



LZR 903 - 016
Kolor powierzchni:
biały RAL 3020
Kolor graweru:
przezroczysty




LZR 992R - 016
Kolor powierzchni:
złoty
Kolor graweru:
przezroczysty




LZR 993R - 016
Kolor powierzchni:
srebrny
Kolor graweru:
przezroczysty



zastosowanie
wewnętrzne




grubość




dostępne
formaty


610x305 mm
610x610 mm
915x610 mm
1220x610 mm




grawerowanie
wierzchniej
warstwy




cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie



opcja
podklejenia
materiału

Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY

MORKATM
pracownia reklamy


53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

LAMINATY DWUSTRONNE

Laminaty do zastosowań zewnętrznych




0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 901 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm



LZD 902 - 016
Kolor powierzchni:
biały RAL 9003
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 903 - 016
Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 904 - 016
Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biały

1,6 mm, 3 mm




LZD 914 - 016
Kolor powierzchni:
ciemnozielony RAL 6016
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 906 - 016
Kolor powierzchni:
żółty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 990 - 016
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 991 - 016A
Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny



grubość

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 901 - 030
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 902 - 030
Kolor powierzchni:
biały RAL 9003
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 903 - 030
Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 904 - 030
Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biały

1,6 mm, 3 mm




LZD 905 - 030
Kolor powierzchni:
jasnozielony RAL 6032
Kolor graweru:
biały

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 906 - 030
Kolor powierzchni:
żółty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm




LZD 990 - 030A
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

0,8 mm, 1,6 mm
3 mm



LZD 991 - 030A
Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




grubość




zastosowanie
zewnętrzne




zastosowanie
wewnętrzne




dostępne
formaty




grawerowanie
wierzchniej
warstwy



cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie

Copyright © 1991-2017 MORKA PRACOWNIA REKLAMY

MORKATM
pracownia reklamy


53-650 Wrocław, ul. Czarnieckiego 15, tel. 71 355 72 07, www.morka.com.pl, e-mail: reklama@morka.com.pl

FOLIE

Do zastosowań zewnętrznych




ULT - 01
Kolor powierzchni:
czarny
Kolor graweru:
biały




ULT - 02
Kolor powierzchni:
biały
Kolor graweru:
czarny




ULT - 06
Kolor powierzchni:
żółty
Kolor graweru:
czarny




ULT - 90
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




ULT - 91
Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




ULT - 94
Kolor powierzchni:
brąz
Kolor graweru:
czarny




ULT - 98
Kolor powierzchni:
czarny
Kolor graweru:
złoty



ULT - 99
Kolor powierzchni:
czarny
Kolor graweru:
srebrny



dostępne
formaty




grubość




F - 66
Kolor powierzchni:
czerwony
Kolor graweru:
biały



F - 67
Kolor powierzchni:
niebieski
Kolor graweru:
biały




dostępne
formaty




grubość

FOLIE


Do zastosowań wewnętrznych



F - 69
Kolor powierzchni:
zielony
Kolor graweru:
biały



dostępne
formaty




grubość




zastosowanie
zewnętrzne




zastosowanie
wewnętrzne




grawerowanie
wierzchniej
warstwy



cięcie
laserem




grawerowanie
laserem




frezowanie

FOLIE MAGNETYCZNE

Do zastosowań zewnętrznych




LTM 190
Kolor powierzchni:
złoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny




LTM 191
Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

ALUMAMARK


Do zastosowań wewnętrznych




5266D
Kolor powierzchni:
srebrny
Kolor graweru:
czarny




5238D
Kolor powierzchni:
złoty
Kolor graweru:
czarny




5252 D
Kolor powierzchni:
mosiężny
Kolor graweru:
czarny



5248D
Kolor powierzchni:
brązowy
Kolor graweru:
czarny



05284D
Kolor powierzchni:
srebrny lustrzany
Kolor graweru:
czarny



05285 D
Kolor powierzchni:
złoty lustrzany
Kolor graweru:
czarny




05205D
Kolor powierzchni:
czerwony
Kolor graweru:
czarny




05207 D
Kolor powierzchni:
pomarańczowy
Kolor graweru:
czarny



05206 D
Kolor powierzchni:
żółty
Kolor graweru:
czarny



05208D
Kolor powierzchni:
zielony
Kolor graweru:
czarny




05209D
Kolor powierzchni:
niebieski
Kolor graweru:
czarny




zastosowanie
zewnętrzne




zastosowanie
wewnętrzne




grubość




dostępne
formaty




grawerowanie
wierzchniej
warstwy



cięcie
laserem




grawerowanie
laserem




frezowanie

METAL FROST


Do zastosowań wewnętrznych




Kolor powierzchni:
złoty teksturowany
Kolor graweru:
złoty błyszczący




grubość




Kolor powierzchni:
srebrny teksturowany
Kolor graweru:
srebrny satynowy



grubość




*zastosowanie
wewnętrzne*




610x305 mm


*dostępne
formaty*



*grawerowanie
wierzchniej
warstwy*



*grawerowanie
laserem*



*opcja
podklejenia
materiału*

PLEKSI WYLEWANA

do cięcia i grawerowania laserowego




BEZBARWNA
Grubość: 3 mm
Kolor graweru:
przezroczysty




BEZBARWNA
Grubość: 4 mm
Kolor graweru:
przezroczysty




BEZBARWNA
Grubość: 5 mm
Kolor graweru:
przezroczysty




JASNONIEBIESKA
Grubość: 4 mm
Kolor graweru:
biały



JASNOŻÓŁTA
Grubość: 4 mm
Kolor graweru:
biały



POMARAŃCZOWA
Grubość: 4 mm
Kolor graweru:
biały




CZARNA
Grubość: 4 mm
Kolor graweru:
biały




zastosowanie
zewnętrzne




zastosowanie
wewnętrzne




grubość




grubość




grubość




grawerowanie
wierzchniej
warstwy



cięcie
laserem



grawerowanie
laserem



frezowanie